

IVECO & VY

I / 2017

IVECO PARTS & SERVICE MAGAZINE

TIPY PRO BEZPEČNOST NA CESTĚ

CHRAŇTE SVÁ VOZIDLA
V ZIMNÍCH MĚSÍCÍCH

REMAN

ŠIRŠÍ NABÍDKA,
LEPŠÍ DOSTUPNOST
A VÝHODY
PRO KAŽDÉHO

ZAMĚŘENO NA ...

ORIGINÁLNÍ
SOUČÁSTI
ODPRUŽENÍ
IVECO

FINAL DRIVER'S CONTEST 2016

SNADNÉ ŠETŘENÍ
PALIVEM

VELETRH CZECHBUS

PŘEDSTAVENÍ
NOVÉHO
IVECO EVADYS

IVECO
BUS

Genuine Parts
HIGH PERFORMANCE

IVECO BUS IS A BRAND OF

CNH
INDUSTRIAL

VŽDY POUŽÍVEJTE ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY A AUTORIZOVANÝ SERVIS. UŠETŘÍ VÁM ČAS I PENÍZE

Akce je platná od 1.2.2017 do 30.4.2017



SLEVA NA ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

Podvozek, Tlumiče, Zavěšení

IVECO
BUS

Genuine Parts
HIGH PERFORMANCE

IVECO BUS IS A BRAND OF

CNH
INDUSTRIAL

V RUKOU EXPERTŮ

**Zůstat v bezpečí po celý rok znamená mít plnou kontrolu nad svým vozidlem!
Vidět a být viděn ostatními řidiči a chránit všechny na palubě.**

Pro dosažení tohoto cíle může být lákavé rozhodnout se pro levnější neoriginální díly, nebo vynechat pravidelnou údržbu. Ale v dlouhodobém horizontu je Vaše bezpečnost závislá na efektivní funkci každého dílu a Vaše špatné rozhodnutí může způsobit vážnou poruchu Vašeho vozidla, která by Vás mohla ohrozit na životě.

V tomto vydání časopisu IVECO & Vy najdete spoustu informací, rad a rozhovorů, které Vám pomohou chránit Vaše vozidlo, snížit náklady na údržbu a zvýšit výkon Vašeho vozu.

Přejeme Vám bezpečnou jízdu po celý rok 2017!

OBSAH

4 - 5

SPECIÁLNÍ NABÍDKA
TOP TIPY PRO BEZPEČNOST
NA CESTĚ

6 - 7

VÝMĚNNÝ SYSTÉM
VÝHODY REMAN PRODUKTŮ

10

PŘIDANÁ HODNOTA
NEKOMPROMISNÍ BEZPEČNOST

14-15

ŽIVOTNÍ STYL
VELETRH S NOVÝM IVECO EVADYS



NAŠE ZÁVAZKY VŮČI VAŠÍ PRODUKTIVITĚ



DODÁVKA DÍLŮ
DO 24 HODIN



VYSOCE KVALIFIKOVANÍ
MECHANICI



KONKURENCESCHOPNÉ
CENY ZA ÚDRŽBU



FLEXIBILNÍ MOŽNOSTI
FINANCOVÁNÍ 0 %



INDIVIDUÁLNÍ
ASISTENCE 24 / 7

TOP TIPY PRO BEZPEČNOST NA CESTĚ

CHRAŇTE SVÉ VOZIDLO NA ZÁKLADĚ ODBORNÝCH BEZPEČNOSTNÍCH POKYNŮ, MIMOŘÁDNÝCH NABÍDEK A PŘÍZPUSOBNÝCH SLUŽEB VYUŽIJTE MIMOŘÁDNÝCH NABÍDEK A SLUŽEB NA MÍRU




ROK 2017 PŘINESE NOVÉ VÝZVY A NOVÁ DOBRODRUŽSTVÍ, PROTO JE DŮLEŽITĚJŠÍ NEŽ KDY JINDY ZŮSTAT V BEZPEČÍ, ZVLÁŠTĚ PŘI ŘÍZENÍ.

ZLEPŠETE OVLÁDÁNÍ VAŠEHO VOZIDLA

JAK MŮŽETE OVLÁDAT VAŠE VOZIDLO EFEKTIVNĚJI?

Vaše schopnost ovládat vozidlo je založena na řadě vzájemně propojených částí, zejména brzdového systému. Aby se předešlo kolizím a potenciálně nebezpečným situacím, jednotlivé komponenty musí fungovat efektivně a v harmonii, aby zajistily rychlé a aktivní brzdění.



Ventilace s IVECO T-sloupky

Dlouhodobá výkonnost a spolehlivost

Prvním krokem k dosažení tohoto cíle je zajištění, aby brzdové díly perfektně pasovaly na Vaše IVECO vozidlo. Rozsáhlé testování ve zkušebně (přes 1 000 hodin) a testování v provozu (přes 100 000 km) zajišťuje maximální kompatibilitu a výkon.



Delší životnost kotoučů

Také je důležité předcházet nadměrnému opotřebení, jako je praskání. Velmi efektivním řešením je unikátní design IVECO T-sloupkového systému ventilace, který účinně odvádí teplo a zvyšuje životnost brzdového kotouče.

Minimální opotřebenění brzdových destiček

Opotřebenění může být omezeno i optimalizací pružnosti pružiny (spojující zadní desku a držák pružiny), podobně jako u brzdových destiček IVECO Protec[®], pro lepší vyrovnání a snížení tření.



VAŠE VÝHODY: KRATŠÍ BRZDNÁ DRÁHA / SNÍŽENÉ OPOTŘEBENÍ
DELŠÍ ŽIVOTNOST / LEPŠÍ OVLÁDÁNÍ VOZIDLA




VÍTE, KDY VYMĚNIT BRZDOVÉ KOTOUČE?


easy:check

OBJEVTE PRVNÍ DISKY SE SENZORY OPOTŘEBENÍ


A OPOTŘEBENÍ BRZDOVÉHO DISKU UVIDÍTE NA PRVNÍ POHLED



DISKY JSOU V POŘÁDKU



KONTROLA U PRODEJCE



VYMĚŇTE DISKY

OPOTŘEBENĚNÉ DISKY ZNAMENAJÍ

OHROŽENÍ BEZPEČNOSTI A NADMĚRNÉ OPOTŘEBENÍ DESTIČEK PŘEHŘÍVÁNÍ, JEŽ MŮŽE VÉST K PORUŠE BRZDOVÉHO SYSTÉMU



JAK MŮŽETE UDRŽOVAT VYSOKÝ VÝKON VAŠEHO TURBODMYCHADLA BEZ RIZIKA?

Výkon motoru má také vliv na ovládání vozidla. Pokud Vaše turbodmychadlo není dokonale přizpůsobeno Vašemu vozidlu, může docházet neočekávaným poruchám motoru.

⚠ Ohrožení vaší bezpečnosti

Rozhodnutí pro levnější turbodmychadlo se krátkodobě může jevit, jako dobrý nápad. Padělky turbodmychadel jsou ale náchylné k závadám. Testy odolnosti prokázaly, že vysoké tlaky na padělaných turbodmychadlech vedou k přetočení a roztržení kola. Nicméně vystavení otáčkám 250 000 ot./min. a teplotě vyšší než 800 °C, nemusí turbodmychadla nižší kvality vydržet a může dojít k trvalému poškození motoru.

Zvolte originální kvalitu IVECO

Naše originální náhradní díly jsou ideálním řešením, jak zlepšit ovladatelnost Vašeho vozidla tím, že snížíte riziko poškození a nepředvídatelné poruchy vozidla. Originální IVECO turbodmychadla také přináší významné úspory ...



VÝHODY ORIGINÁLNÍCH TURBODMYCHADEL IVECO

-75%

nižší náklady
na údržbu

+20%

lepší výkon
motoru

-10%

nižší spotřeba
paliva

JE PŘESNĚ VYVÁŽENO A VYROBENO Z MATERIÁLŮ ODOLÁVAJÍCÍCH VYSOKÝM TEPLOTÁM.

VÝKON

zajistí zachování
výkonnosti



TRVANLIVOST

díky špičkovým
parametrům



SPOTŘEBA PALIVA

optimalizace výkonu



BEZPEČNOST

vyhněte se riziku
poškození při instalaci

OBJEVTE VÝHODY ORIGINÁLNÍCH SOUČÁSTÍ KAROSÉRIE IVECO BUS



ZÁRUKA STEJNÉ VÝKONNOSTI VAŠEHO VOZU

Originální díly karosérie byly speciálně vyvinuty pro vozidla IVECO již od fáze návrhu.



PŘESNOST A SPOLEHLIVOST

Mají přesné rozměry, hmotnost a skvěle pasují do vašeho vozidla.



ÚSPORA ČASU A PENĚŽ

Dokonale pasují, a proto nepotřebují žádnou složitou montáž. Byly vyrobeny z nejlepších materiálů, prošly přísnými testy a poskytují záruku vyšší trvanlivosti.




VÝMĚNNÝ SYSTÉM

6

REMAN

Nyní máte více důvodů než dříve vybrat si renovované díly IVECO REMAN pro Vaše vozidlo. **Rozšířili jsme nabídku produktů a zkrátili odstávku** Vašeho vozidla **během montáže**, což jsou **bezkonkurenční výhody**, které oceníte, pokud si zvolíte REMAN.

Když si vyberete řadu REMAN, budete mít naprostou jistotu, že díly montované do Vašeho vozidla **budou stejně výkonné jako nové**. Díky svým jedinečným znalostem získaným v průběhu několika posledních desetiletí je společnost IVECO ideálním partnerem pro tak složitý a propracovaný proces. Špičkové technologie, nástroje a vybavení na míru a přísné testování kvality umožňují společnosti IVECO renovovat nezbytné součásti Vašeho vozidla podle nejvyšších standardů a zajistit stejně vysokou kvalitu jako u originálních dílů.





OBJEVTE VÝHODY REMAN PRODUKTŮ



STEJNÁ ZÁRUKA JAKO NA NOVÝ ORIGINÁLNÍ DÍL

12 měsíců záruka na všechny produkty REMAN a 24 měsíců záruka na motory.



RYCHLEJŠÍ DODÁVKY

Široká dostupnost REMAN produktů ve skladech IVECO.



REVALVACE STARÝCH VOZIDEL

Nevadí, že vaše vozidlo stárne. Ujistěte se, že používáte kvalitní díly k jeho údržbě. Nákup dílů Iveco REMAN vám umožňuje uvést vozidlo do stavu podle nejnovějších specifikací originálních dílů, ale levněji.




ŠIROKÁ NABÍDKA

Řada reman se nepřetržitě vyvíjí a zahrnuje renovaci mnoha produktů.



ŠETRNÉ PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

REMAN díly jsou dobré pro jejich celkový hospodářský výsledek a pro životní prostředí. Hromadná recyklace použitých dílů a jejich rekonstrukce generují úspory ve výrobním procesu. Většinu nákladů na originální díly tvoří práce a suroviny použité k výrobě. Nakonec z tohoto procesu těží životní prostředí, protože se spotřebovává méně energie a opakovaně se využívají přírodní zdroje.



Produkty
REMAN se Vám
vyplatí, protože
ušetříte až
55 %



Všechny
REMAN motory
a dlouhé bloky
mají záruční lhůtu
2 roky



Údržba všech renovovaných motorů IVECO
musí být po dobu záruky prováděna **autorizovaným** prodejcem IVECO.



KAREX
BUS & TRUCK SERVICE



SERVIS AUTOBUSŮ A NÁKLADNÍCH VOZIDEL ZNAČKY IVECO

Karex a.s. zajišťuje **autorizovaný servis autobusů** IVECO BUS, Irisbus – IVECO a Karosa, **autorizovaný servis nákladních a užitkových vozů** IVECO. Dále nabízíme pozáruční servis všech značek nákladních vozidel a autobusů a další služby jako instalace nezávislých topení, lakování, kontrolu klimatizací, přípravu vozů na STK, pneuservis atd.

Zajišťujeme běžnou údržbu, servisní prohlídky, záruční a pozáruční opravy autobusů. Naše dlouholeté zkušenosti, vyškolený personál s nejmodernějším vybavením je schopen provést veškeré opravy včetně dodávky potřebných náhradních dílů přímo z našeho skladu a zajistit tak kompletní servis autobusů.

Pokud hledáte servis pro své nákladní vozidlo, který se postará o údržbu, opravy jste na správném místě. Servis Karex v Cerekvici nad Loučnou u Vysokého Mýta je schopen nabídnout veškeré opravy nákladních vozidel, přívěsů, návěsů i speciálních nástaveb.

Zajišťujeme náhradní díly a příslušenství na všechny modely Autobusů a Trucků, specializujeme se na značky Iveco, Irisbus, Karosa, Volvo.

Provozování nákladního vozidla nebo autobusu s tím, že vás doprovází zkušenost a kvalita je přesně to, co nabízí firma Karex a.s. svým zákazníkům. Spolehlivost vozidla souvisí s díly špičkové jakosti a profesionálním přístupem, který najdete právě u nás.





Karex a.s.

Cerekvice nad Loučnou
569 53, Česká Republika

Po - Pá: 6:30 - 17:00

So: 9:00 - 14:00

Tel.: 800 555 115

E-mail: servis@karex.cz



Servis

Po - Pá: 6:30 - 17:00

So: 9:00 - 14:00

E-mail: servis@karex.cz

Web: www.karex.cz/servis/

Vedoucí servisu: +420 737 283 165

Příjem zakázek: +420 606 764 663
+420 461 653 641

Prodej náhradních dílů

Po - Pá: 6:30 - 17:00

E-mail: nd@karex.cz

Web: www.karex-shop.cz

Prodej: +420 737 283 169

+420 461 653 631



ZÁRUKA



SERVIS 24/7



KVALITA



WWW.KAREX.CZ

EKONOMICKÉ ŘEŠENÍ BEZ KOMPROMISŮ

PRO VAŠI BEZPEČNOST



PRO BEZPEČNOU A KLIDNOU JÍZDU S OHLEDEM NA VÁŠ ROZPOČET, OBJEVTE ŘADU VALUE LINE.

MŮŽETE OPTIMALIZOVAT NÁKLADY NA OPRAVY STARŠÍCH VOZIDEL?

VALUE LINE REAGUJE NA POTŘEBY A PŘÁNÍ MAJITELŮ „STARŠÍCH“ VOZIDEL IVECO

- ✓ skvělá kvalita za nižší ceny
- ✓ absolutní bezpečnost exkluzivně od společnosti IVECO
- ✓ 12 měsíců záruka
- ✓ síť odborníků, kteří znají vozidla IVECO jako nikdo jiný

Vhodné pro Daily vyrobené před rokem 2006 a kamiony vyrobené před rokem 2012 (Stralis, Eurocargo, Trakker ...).



VALUE LINE



MŮŽETE SE SPOLEHNOUT NA KVALITU VALUE LINE DÍLŮ?


Ano, byly vyvinuty společností IVECO a nabízí vynikající technické parametry a výkon ve srovnání s jinými dodavateli dílů.

STÍRÁNÍ


Čisté čelní sklo maximalizuje Vaši viditelnost. V ideálním případě stěrače musí být co nejefektivnější, tiché a spolehlivé.

Jaký druh stěračů je nejúčinnější?

Robustní kovová struktura ploché lišty zůstává flexibilní i v mrazivém počasí a IVECO lišty používají konstantní tlak na více než 1 000 bodech pro zajištění co efektivnějšího stírání (+ 25 % oproti tradičním lištám).



Klasický stěrač



Plochý stěrač

ČELNÍ SKLO

Nejdůležitější pro bezpečnost vašeho vozidla.

Čelní sklo zabraňuje zranění řidiče a cestujících v případě nárazu nebo srážce tím, že drží úlomky skla pospolu pomocí lepené vrstvy.

Proč zvolit originální čelní skla IVECO?

- Laminované sklo nabízí zvýšenou ochranu a odolnost.
- Lepené mezivrstvy dále posilují tepelnou, mechanickou i akustickou ochranu.
- Rozsáhlé testování zaručuje vyšší výkon i odolnost.



VÍCE INFORMACÍ
O NÁHRADNÝCH DÍLECH
NALEZNETE NA KANÁLU
YOUTUBE
– IVECO ČESKÁ REPUBLIKA



ŠETŘENÍ PALIVEM NIKDY NEBYLO TAK SNADNÉ



Jednoznačnou odpověď „ano“ dal první ročník mezinárodní soutěže řidičů **Iveco Bus Driver's Contest CEE 2016**. Jednotliví zákazníci Iveco Bus z téměř 10 zemí nominovali své nejlepší řidiče a měli možnost absolvovat teoretické školení od zástupců Iveco Bus zaměřené na ekonomické a efektivní využívání technologie a také se naučit řídit autobusy Iveco s co největší úsporou paliva a nízkých celkových provozních nákladů (TCO).

Autobusy Iveco vybavené HI-SCR (systém řízení emisí s pasivním filtrem pevných částic) technologií s homologací Euro VI nabízejí množství výhod. Klíčovým benefitem je zvýšená bezpečnost: u této technologie není žádná regenerace za vysokých teplot a není tak nutné spoléhat se na schopnost řidiče deaktivovat proces aktivní regenerace ve správnou dobu. Protože není třeba žádný zásah ze strany řidiče, ani není nutno pravidelně vozidlo odstavovat kvůli nucené regeneraci DPF, toto řešení přináší významné výhody také v oblasti intervalů údržby a přidružených nákladů. Další výhody pro zákazníky zahrnují vyšší efektivitu a nižší spotřebu paliva.

Během praktických jízd si každý řidič samostatně vyzkoušel způsob řízení autobusu s ohledem na ekonomickou jízdu a souběžně s jízdou probíhal diagnostický záznam. Trasu dlouhou několik desítek kilometrů museli řidiči ujet v běžném provozu.

Za pomoci standardního diagnostického zařízení Iveco byl vyhotoven záznam jízdy každého ze zúčastněných. Hodnotícím kritériem pro zvolení nejlepšího řidiče z firmy během lokálních kol byla nejnižší spotřeba paliva na 100 km.

Celkem 21 vítězných řidičů ze zemí Česka, Slovenska, Lotyšska, Estonska, Islandu, Chorvatska, Rumunska, Bulharska a Slovinska se zúčastnilo finále soutěže „Final drivers's contest CEE 2016“, které se uskutečnilo 5. října 2016 na polygonu ve Vysokém Mýtě. Finále se skládalo z 11 disciplín. Jednou z nich byla i jízda zručnosti řidičů.

Absolutním vítězem se stal Dušan Križaj z Chorvatska ze společnosti KD Autotrolej Rijeka.

Na druhém místě se umístil Darko Golec ze Slovinska, řidič společnosti Izletnik Celje. Třetí pozici vybojoval slovenský řidič společnosti SAD Trenčín Pavol Janík.

Spotřeba paliva je jednou z klíčových položek, které tvoří celkové náklady na provoz autobusu. Celkové provozní náklady jsou tedy důležitým faktorem nejen pro zákazníka ale jsou jednou ze čtyř hlavních hodnot Iveco Bus.




ZAMĚŘENO NA ... ORIGINÁLNÍ SOUČÁSTI ODPRUŽENÍ IVECO

VYMĚŇTE JE VE SPRÁVNÉM OKAMŽIKU
JE PRO TO HODNĚ UŽITEČNÝCH DŮVODŮ



BEZPEČNOST ZÁVISÍ NA ODPRUŽENÍ

Brzdový systém, odpružení a pneumatiky jsou tři klíčové součásti vozidla. Je proto důležité, aby dokonale fungovaly za účelem zajištění bezpečnosti vozidla na silnici. Součásti odpružení se v průběhu času opotřebovávají a stupeň jejich opotřebování závisí na mnoha faktorech: na prostředí, jízdním stylu, zatížení vozidla. Součásti odpružení se postupně opotřebovávají a negativní vlivy (na přesnost řízení, výkonnost brzdění a stabilitu vozidla) nejsou často při normálních jízdních podmínkách patrné.



Včasnou a přesnou odezvu vozidla, která je zvláště důležitá, aby se předešlo **nebezpečnému kymácení při výjezdu ze zatáčky**

Maximální stabilitu za všech podmínek, i při silných **poryvech bočního větru**

Plynulé brzdění

Nejvyšší úroveň **trakce i na nerovném terénu a vynikající komfort** pro řidiče.



Iveco doporučuje, aby vzduchové pružiny a tlumiče byly kontrolovány každých **40 000 km** a měněny každých **120 000 km**.
Doporučujeme, aby byly **měněny v párech**, aby se předešlo vytváření nerovnováhy na nápravě vozidla.



PROČ SI ZVOLIT ORIGINÁLNÍ VZDUCHOVÉ PRUŽINY A TLUMIČE IVECO?

Originální vzduchové pružiny a tlumiče Iveco jsou vyrobeny ve spolupráci s **nejlepšími dodavateli**, kteří pracují podle **nejvyšších standardů** a používají **pokročilé strojní vybavení**. Jsou speciálně navrženy podle individuálních charakteristik každého vozidla za účelem uspokojení požadavků na bezpečnost a zatížitelnost. **Výměna originálních vzduchových pružin a tlumičů Iveco příliš pozdě nebo za produkty nižší kvality může mít za následek:**

- **ztrátu trakce v důsledku snížení přilnavosti kol vozidla k povrchu vozovky**
- **neúčinné brzdění, až od 20 % delší, z důvodu nadměrného přenosu hmotnosti na přední kola**
- **15% zvýšení nebezpečí akvaplaningu, protože se zpomalí odvod vody mezi pneumatikami a povrchem vozovky**
- **nadměrné a nerovnoměrné opotřebování pneumatik**
- **omezení kontroly nad vozidlem a komfortu jízdy v důsledku kolébání klopení a poskakování.**

✓ **ZVOLTE SI KVALITNÍ
A TESTOVANÉ VZDUCHOVÉ
PRUŽINY A TLUMIČE IVECO,
KTERÉ VÁM ZAJISTÍ:**

Vyšší bezpečnost a lepší ovladatelnost
Omezení kymácení, kratší brzdná vzdálenost, dokonalejší kontrola nad vozidlem při změně jízdního pruhu, menší natočení řízených kol, výraznější akcelerace a lepší ovladatelnost volantu.

Nižší náklady na údržbu
Menší opotřebování pneumatik a všech součástí vozidla díky správnému vyvážení náprav a možnost zvětšit nebo zmenšit světlost výšku, čímž se předejde jakémukoliv poskakování při parkování nebo nakládání a vykládání zboží.

Menší vibrace a náklony
Výrazné omezení zatížení řidiče a lepší jízdní výkonnost. **Stabilita zboží v prostoru vozidla, kam bylo zboží umístěno.**

BEZPEČNOST, ODOLNOST A TRVANLIVOST MATERIÁLŮ A SOUČÁSTÍ



VZDUCHOVÉ PRUŽINY IVECO

- Vzduchové pružiny Iveco jsou vyrobeny z **vysoce kvalitních materiálů**, testovaných tak, aby snesly vyšší zatížení a větší změny teplot
- Testy Iveco kontrolují těsnost pružin, která garantuje konstantní výšku vozidla a přívěsu.
- Všechny vzduchové pružiny Iveco snadno prošly náročnými tlakovými testy a odolaly tlaku minimálně 20 barů.



TLUMIČE IVECO

Tlumiče Iveco splňují nejvyšší standardy díky:

- **Použití slinutých materiálů, které jsou upřednostňovány před obráběnými**
- **Těsněním, která jsou schopna odolávat teplotám od -40 do +140 °C**
- **Nerecyklovanému oleji s nízkou viskozitou, ochranou proti pěnění, korozi a tření.**

Tyto charakteristiky zajišťují maximální stabilitu zátěžových a rychlostních parametrů.



VZDUCHOVÉ PRUŽINY NÍZKÉ KVALITY

- Méně kvalitní materiály mají výrazně nižší odolnost vůči atmosférickým vlivům a jsou více náchylné k degradaci. Výsledkem **je drastický pokles bezpečnosti a komfortu řidiče.**
- Pružina s menší odolností trpí úniky vzduchu a vzniká nebezpečí poruchy jednotky dodávky vzduchu a **selhání kompresoru. Úniky vzduchu z pružiny mají za následek pokles nápravy.**
- Neoriginální vzduchové pružiny nevyhovují standardům Iveco. Jejich odolnost při tlakové zkoušce by mohla být nižší než minimální bezpečnostní prahové hodnoty. **Výbuch membrány by mohl způsobit změnu směru jízdy vozidla a přívěsu.**



TLUMIČE NÍZKÉ KVALITY

Vyráběné levně zásluhou úspory na těsnění, gumových/kovových upevňovacích prvcích a kvalitě oceli. Nízká kvalita oleje může také způsobit korozi, praskání a deformace tlumičů. Používání tlumičů nízké kvality mohou být příčinou:

- **Nižší bezpečnosti a zhoršených jízdních vlastností při kritických manévrech**
- **Vyšších nákladů na údržbu v důsledku většího opotřebení pneumatik a vyššího zatížení součástí karoserie.**



IVECO VÁM PŘIPOMÍNÁ:

RAMENA NÁPRAV BEZPEČNOST, ÚSPORY A KOMFORT



BEZPEČNOST

- Ramena náprav jsou **součástí, které jsou nezbytné pro správné fungování systému odpružení vozidla.**



ÚSPORY

- Originální ramena náprav IVECO jsou vyrobeny z materiálů, které pomáhají **snížit spotřebu a emise** díky své hmotnosti.



KOMFORT

- Konstrukce vycházející ze standardů Iveco **minimalizuje externí zatížení a hluk a zlepšuje komfort** uvnitř vozidla.



VĚDĚLI JSTE, ŽE ...

Vozidla s účinnými vzduchovými pružinami mohou zvýšit nebo snížit svoji světlovou výšku, a vyvarovat se tak jakémukoliv poskakování zadní části kabiny při parkování nebo nakládání a vykládání zboží.



IVECO BUS NA VELETRHU CZECHBUS PŘEDSTAVUJE NOVÝ EVADYS

Nový zájezdový autobus z Vysokého Mýta byl poprvé představen v České republice na veletrhu Czechbus 2016. Hlavními přednostmi nového Evadysu jsou bezkonkurenční všestrannost a provozní výnosnost. Dispozičně je Evadys propojením mezi modely Crossway a Magelys, a doplňuje tak kompletní řadu zájezdových autobusů Iveco Bus.

PRAHA, 22. LISTOPADU 2016

Nový Evadys o délce 13 m s motorem Cursor 9 400HP a s převodovkou Voith,, který se vyjímá na stánku Iveco Bus, byl speciálně navržen tak, aby splňoval nároky regionálních a celostátních linek, stejně jako nároky turistické dopravy na krátké a středně dlouhé vzdálenosti. Konstrukčně vychází z modelu Crossway, díky vyšší podlaze však nabízí až o 3 m³ větší úložný prostor.

Kromě nového Evadysu byl na vnitřní expozici vystaven i 13metrový autobus Crossway Low Entry City s dieslovým motorem Cursor 9 vyrobený pro Dopravní podnik hlavního města Prahy, který bude sloužit k přepravě cestujících veřejnosti na lince Airport Express mezi pražským Hlavním nádražím a Letištěm Václava Havla. Autobus má speciálně upravený interiér pro přepravu většího množství zavazadel. Kromě plnohodnotné klimatizace interiéru nabídne cestujícím také možnost bezkontaktní platby, USB zásuvky nebo WiFi připojení.

Na vnější expozici Iveco Bus předvedl širokou produktovou řadu autobusů s motory splňujícími emisní normu Euro VI:

- **URBANWAY 12 m, Cursor 8 CNG**
- **CRW LOW ENTRY LINE 12 m, Tector 7**
- **CROSSWAY LINE 12 m, Tector 7**
- **CROSSWAY PRO 13 m, Cursor 9**
- **MAGELYS PRO 12,2 m, Cursor 9**
- **HEULIEZ BUS GX1379,52 m, Tector 7**

a Daily 65C, Daily 70C s karosářskou nástavbou v turistickém provedení minibus.

Značka Iveco Bus se v České republice nadmíru daří. V současné době je Iveco Bus jedničkou na trhu v počtu registrovaných vozidel kategorie M2 + M3 v České republice, s tržním podílem 29,4 %. S tržním podílem 48,34 % má Iveco Bus dominantní postavení i na Slovensku, kde je rovněž jedničkou na trhu.

V roce 2015 vysokomýtský závod překonal historický výrobní rekord, když vyrobil celkem 3728 autobusů. Na celkovém výsledku v loňském roce se podíleli zejména vozidla Crossway, které jsou nejúspěšnějším meziměstským autobusem současnosti.

Rekordní počet prodaných autobusů tohoto typu dokazuje, že si zákazníci cení jejich kvality, spolehlivosti a optimalizovaných provozních nákladů.

V říjnu byla společnost Iveco Czech Republic, a. s. oceněna jako podnik roku v autoprůmyslu podle Sdružení automobilového průmyslu. Soutěž Sodexo Zaměstnavatel roku 2016 vyhodnotila Iveco Czech Republic jako 10. nejlepšího zaměstnavatele do 5 000 zaměstnanců v celé zemi.



NOVÝ EVADYS: UNIVERZÁLNÍ ŘEŠENÍ PRO VÁŠ PROFIT

Nový Evadys byl speciálně navržen tak, aby uspokojoval rostoucí nároky regionálních a celostátních linek, stejně jako nároky turistické dopravy na krátké a středně dlouhé vzdálenosti – nároky zaměřené na špičkové služby kombinované pro linkovou i zájezdovou dopravu.

Jednoduše řečeno, nový Evadys je ideálně přizpůsobený cestám s častými zastávkami, pro něž se méně hodí klasické turistické zájezdové autobusy, ale které jsou zároveň dost dlouhé na to, aby vyžadovaly dokonalý výkon a komfort pro cestující.

Nový Evadys se vyrábí v České republice v závodě Iveco Bus Vysoké Mýto, kde se nedávno připojil k řadě vozů Crossway, kterých zde bylo od otevření montážní linky v roce 2006 vyrobeno už přes 28 000 kusů. Nový vůz Evadys doplňuje luxusní segment kombinovaných linkových/zájezdových autobusů, které vedle vyššího výkonu a komfortu vyžadují i velkou kapacitu zavazadlového prostoru.

Díky svému původu se nový Evadys může pochlubit stejnými rozměry jako Crossway: dvěma délkami (12 m a 12,96 m), šířkou 2,55 m a výškou 3,46 m (s klimatizací). Nabízí i stejné přednosti z hlediska snadného ovládnutí, ergonomicky řešeného pracoviště řidiče, aktivních a pasivních bezpečnostních systémů (ABS, ASR, ESP, LDWS, R66.02) a spolehlivosti. Nový Evadys přináší také zvýšený komfort díky vylepšené aerodynamice a dvoumotovému setrvačníku, který snižuje míru hluku a vibrací, a v této třídě je vysoce ceněný. Tyto přednosti, spolu s antikoroziní úpravou karoserie ponořením v kataforetické lázni pro zajištění její dlouhověkosti, zaručují vysokou zůstatkovou hodnotu vozu.

Výkonnější a všestrannější motor pro nový Evadys využívá výkonovou verzi 400 HP motoru Cursor 9 s možností výběru mechanické, robotizované či automatické převodovky.

S podlahou ve výšce 1,142 m nad zemí je nový Evadys ideálním zájezdovým autobusem Iveco Bus pro dopravu na středně dlouhé vzdálenosti, a tvoří tak mezistupeň meziměstského vozu Crossway s normální výškou podlahy (860 mm) a zájezdového vozu HD Magelys se zvýšenou podlahou (1 400 mm).

Zavazadlové schránky nového Evadysu nabízí v průměru o 3 m³ více prostoru než Crossway. Dveře zavazadlových schránk jsou snadněji ovladatelné, zavěšené na pantografech s centrálním zamykáním.

Nový Evadys vyniká také svým komfortem, standardně je vybaven dvojitými skly, vylepšenou izolací a na přání nabízí možnost sedadel vyšší kvality (model Spacio). Ke standardní výbavě rovněž patří výdechy klimatizace samostatné pro každého cestujícího, nepřímé LED osvětlení v prostoru pro cestující a elektricky ovládané okno řidiče. Mezi možnostmi na přání patří lednička zabudovaná do palubní desky, kávovar, kuchyňka, LCD monitory, USB zásuvky a wi-fi.



K dispozici jsou tři typy dveří, z nichž lze vybírat pro potřeby různého uspořádání sedadel: jednokřídlé střední dveře v případě WC umístěného uprostřed, dvoukřídlé střední dveře s dostatkem prostoru pro plošinu pro vozičkáře a jednokřídlé zadní dveře, které umožňují maximální využití zavazadlových schránk s rekordní velikostí 10,2 m³, jež spolu s 1,8 m³ objemu vnitřních zavazadlových košů dávají celkem 12 m³ zavazadlového prostoru (u modelu o délce 12,96 m).

Je možné si vybrat z 15 různých uspořádání sedadel, což z nového Evadysu činí ideální víceúčelový zájezdový autobus.

Nový Evadys je jediný model na trhu s DNA vozu Crossway a zkušenostmi vozu Magelys. Je skutečným šampiónem z hlediska všestrannosti provozu jak v pracovní dny, tak o víkendech – je výkonnější, pohodlnější, poskytuje větší zavazadlové prostory než linkový autobus, ale je i kompaktnější, umožňuje snadnější nástup a má menší hmotnost – tedy i menší spotřebu paliva, než turistický autobus třídy HD, přičemž nabízí vyšší užitečné zatížení.

Je vybavený motorem Cursor 9 o výkonu 400 HP, tedy stejně silným motorem jako Magelys. Exklusivní technologie HI-SCR, která se obejde bez recirkulace výfukových plynů (EGR), a tudíž i bez rizikové regenerace filtru pevných částic za vysokých teplot, maximalizuje výkon motoru, přitom však snižuje škodlivé emise, a tím přispívá ke zlepšování životního prostředí. Úspornost motoru Cursor 9 je u dopravců velmi oceňována a spolu s delšími intervaly údržby přispívá k velmi atraktivním celkovým provozním nákladům, které jsou nejlepší ve své třídě.



IVECO BUS V ČESKÉ REPUBLICE

Závod ve Vysokém Mýtě je největším výrobním závodem Iveco Bus. Společnost Iveco Czech Republic, a. s., navazuje na více než 88 letou tradici výroby autobusů v tomto městě. Firma, známá od roku 1948 pod jménem Karosa, se již ve druhé polovině čtyřicátých let minulého století orientovala převážně na výrobu autobusů a je spojena s řadou úspěšných a dnes legendárních vozidel. Jedná se o typ 706 RTO, ale i o další řady ŠM, ŠL, ŠD, 700 a 900. Na tyto úspěšné typy navázala vozidla Crossway – nejúspěšnější meziměstský autobus současnosti. Výrobní závod doposud vyrobil více než 28 000 vozidel Crossway. Výroba dále zahrnuje vozidla typu Crossway Low Entry, Line, POP a PRO s různými typy motorů v mnoha výrobních modifikacích. V roce 2015 společnost oslavila významné jubileum – 120 let od založení firmy Josefem Sodomkou.

Další informace naleznete na www.ivecobus.cz

EVADYS

UNIVERZÁLNÍ ŘEŠENÍ PRO VÁŠ PROFIT



MIMOŘÁDNÁ VESTRANNOST

Nová speciálně koncipovaná víceúčelová architektura vozu

Až 12 m³ zavazadlového prostoru:
ideálního pro regionální a celostátní linky, letitní přepravu,
organizované zájezdy a výlety

OPTIMALIZOVANÁ VÝNOSNOST

Nejnižší celkové provozní náklady ve své třídě

Nízká spotřeba paliva a dlouhé intervaly údržby

Vysoká zůstatková hodnota

Optimalizovaná víceúčelovost pro pracovní dny i víkendy

OSVĚDČENÁ SPOLEHLIVOST

Silná tradice a dlouholeté zkušenosti

Testovaná v extrémních provozních a klimatických
podmínkách: od -30 °C do +50 °C

Exkluzivní technologie HI-SCR bez potřeby regenerace

MAXIMÁLNÍ KOMFORT A BEZPEČNOST

Nejkomfortnější vybavení ve své kategorii

Moderní prvky pasivní a aktivní bezpečnosti

Nízká úroveň hluku a vibrací

IVECO BUS

Your partner for sustainable transport